

Kennzahlen-Report

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Weisendorf für das Jahr 2024



Erstellt am 22.02.2026

Automatisch generiert aus dem Grünen Datenkonto

Kennzahlen-Report Ev.-Luth. Kirchengemeinde Weisendorf in 2024

Übersicht

Dieser Kennzahlen-Report umfasst 5 Gebäude/Objekte

Name	Adresse	Nutzungsart	Baujahr	Fläche [m²]
Gemeindezentrum (5020251-GZ-01-VG)	91085 Weisendorf, Hauptstr. 12	Gemeindezentrum	1822	281
Kindertagesstätte (5020251-KT-01)	91085 Weisendorf, Sauerheimer Weg 1-3	Kindergarten	1931	631
Kirche (5020251-KF-01)	91085 Weisendorf, Hauptstraße 6	Kirche	1358	258
Kirche Rezelsdorf (5020252-KK-01)	91085 Rezelsdorf, Sebald-Rieter-Weg 2	Kirche	1484	220
Pfarrhaus (5020251-PA-01)	91085 Weisendorf, Hauptstr. 12a	Wohnhaus	1975	268


Hinweise:

- Gebäude/Objekte ohne Rechnungsdaten von Strom-Verbrauch/Wärmeenergie-Verbrauch im Reportzeitraum 2021 bis 2024 sind nicht aufgeführt.
- Wenn der flächenbezogene Verbrauch eines Gebäudes/Objekts den jeweiligen Durchschnittswert um mehr als 80% über- oder unterschreitet, wird als Hinweis eingeblendet: *„Bitte den Grund für diese hohe Abweichung überprüfen!“*

Umweltbelastung und Kosten in 2024

CO2e-Emissionen

alle Gebäude/Objekte




Zusammenfassung:

Im Reportjahr 2024 sind die CO2e-Emissionen im Vergleich zum Vorjahr um 52% gestiegen.

Ein Ausgleich der 54,9 t CO2e-Emissionen im Jahr 2024 kostet beim kirchlichen Kompensationsfonds „Klima-Kollekte“ 1.371,36 Euro.

Kosten

alle Gebäude/Objekte



Zusammenfassung:

Im Reportjahr 2024 sind die Kosten im Vergleich zum Vorjahr um 2,3% gestiegen.

CO2e-Emissionen [t]

Ressource	2021	2022	2023	2024
Heizöl	36,8	54,9	34,8	53,7
Ökostrom	0,6	0,7	0,6	0,5
Ökostrom/Heizung	0,7	0,6	0,4	0,4
Strom Eigenverbrauch aus PV	0,2	0,2	0,2	0,2
Summe	38,4	56,3	36,1	54,9


Kosten [Euro]

Ressource	2021	2022	2023	2024
Heizöl	6.467	18.640	17.333	19.868
Ökostrom	4.664	10.695	5.452	4.314
Ökostrom/Heizung	5.232	7.397	3.437	2.643
Strom Eigenverbrauch aus PV	0	0	0	0
Summe	16.363	36.732	26.222	26.825

Seite 4


Die Verbrauchsentwicklung 2024 der Gesamtorganisation

Strom-Verbrauch

**Zusammenfassung:**

Im Reportjahr 2024 ist der Wert für Strom-Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr um 15,4% gesunken.

Wärmeenergie-Verbrauch

**Zusammenfassung:**

Im Reportjahr 2024 ist der Wert für Wärmeenergie-Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr um 49,4% gestiegen.

Strom-Verbrauch

Gebäude/Objekt	2021	2022	2023	2024
Gemeindezentrum	3.524	4.807	4.556	1.722
Kindertagesstätte	15.999	14.734	13.323	12.713
Kirche	303	1.617	2.092	2.090
Kirche Rezelsdorf	530	530	302	627
Pfarrhaus	0	0	0	0
Summe	20.356	21.688	20.273	17.152

Wärmeenergie-Verbrauch

Gebäude/Objekt	2021	2022	2023	2024
Gemeindezentrum	21.481	29.751	19.260	30.514
Kindertagesstätte	78.081	120.932	76.079	115.700
Kirche	14.861	9.962	8.215	8.312
Kirche Rezelsdorf	3.752	4.274	2.517	2.189
Pfarrhaus	22.358	30.965	20.046	31.760
Summe	140.532	195.883	126.116	188.475

Seite 6

Kennzahlen-Report für das Gebäude Gemeindezentrum (5020251-GZ-01-VG) in 2024

Gebäudedaten

Gemeindezentrum (Nutzungsart: Gemeindezentrum)

Nutzfläche: 281 m²

Baujahr: 1822

Anmerkungen:

Der Stromverbrauch pro m² und Jahr

Zusammenfassung:

Im Reportjahr 2024 ist der Wert für Strom-Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr um 62,2% gesunken. Der Kennwert beträgt 6,1 kWh/m² im Jahr 2024 und liegt damit 32% unter dem Durchschnitts-Kennwert vergleichbarer Objekte.


Der witterungsbereinigte Verbrauch pro m² und Jahr

Zusammenfassung:

Im Reportjahr 2024 ist der Wert für Wärmeenergie-Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr um 58,4% gestiegen.

Der Kennwert beträgt 127,1 kWh/m² im Jahr 2024 und liegt damit 21% über dem Durchschnitts-Kennwert vergleichbarer Objekte.

Flächenbezogener Stromverbrauch



Flächenbezogener Wärmeverbrauch


(witterungsbereinigt)

kWh/m²


Seite 7

Verbrauchsanteile

Gemeindezentrum

Die Entwicklung der
Verbrauchsanteile von Strom/
Wärme

Die Kostenentwicklung der Ressourcen



Verbrauchsanteile

kWh	2021	2022	2023	2024
Strom-Verbrauch	3.524	4.807	4.556	1.722
Wärmeenergie-Verbrauch	21.481	29.751	19.260	30.514
Summe	25.005	34.558	23.816	32.236

Kosten/Einheit

Euro/kWh	2021	2022	2023	2024
Heizöl	0,053	0,103	0,15	0,112
Ökostrom	0,328	0,651	0,35	0,37
Ökostrom/Heizung	0	0	0	0
Strom Eigenverbrauch aus PV	0	0	0	0

Seite 8

Kennzahlen-Report für das Gebäude Kindertagesstätte (5020251-KT-01) in 2024

Gebäudedaten

Kindertagesstätte (Nutzungsart: Kindergarten)
Nutzfläche: 631 m²
Baujahr: 1931
Anmerkungen: --


Der Stromverbrauch pro m² und Jahr

Zusammenfassung:

Im Reportjahr 2024 ist der Wert für Strom-Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr um 4,6% gesunken. Der Kennwert beträgt 20,1 kWh/m² im Jahr 2024 und liegt damit 26% über dem Durchschnitts-Kennwert vergleichbarer Objekte.

Der witterungsbereinigte Verbrauch pro m² und Jahr

Flächenbezogener Stromverbrauch




Zusammenfassung:

Im Reportjahr 2024 ist der Wert für Wärmeenergie-Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr um 52,1% gestiegen.

Der Kennwert beträgt 214,5 kWh/m² im Jahr 2024 und liegt damit 53% über dem Durchschnitts-Kennwert vergleichbarer Objekte.

Flächenbezogener Wärmeverbrauch


(witterungsbereinigt)



Seite 9


Verbrauchsanteile

Kindertagesstätte



Die Entwicklung der Verbrauchsanteile von Strom/Wärme

Die Kostenentwicklung der Ressourcen



Verbrauchsanteile

kWh	2021	2022	2023	2024
Strom-Verbrauch	15.999	14.734	13.323	12.713
Wärmeenergie-Verbrauch	78.081	120.932	76.079	115.700
Summe	94.080	135.666	89.402	128.413

Kosten/Einheit

Euro/kWh	2021	2022	2023	2024
Heizöl	0,053	0,103	0,15	0,111
Ökostrom	0,31	0,641	0,34	0,31
Ökostrom/Heizung	0	0	0	0
Strom Eigenverbrauch aus PV	0	0	0	0

Kennzahlen-Report für das Gebäude
Kirche (5020251-KF-01)
in 2024

Gebäudedaten

Kirche (Nutzungsart: Kirche)


Nutzfläche: 258 m²

Baujahr: 1358

Anmerkungen: Nutzfläche Stand 2022 nach Innenrenovierung 257,6 aufgerundet

Der Stromverbrauch pro m² und Jahr

Flächenbezogener Stromverbrauch




Zusammenfassung:

Im Reportjahr 2024 ist der Wert für Strom-Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr um 0,1% gesunken.

Der Kennwert beträgt 8,1 kWh/m² im Jahr 2024 und liegt damit 16% über dem Durchschnitts-Kennwert vergleichbarer Objekte.

Flächenbezogener Wärmeverbrauch

(witterungsbereinigt)



Der witterungsbereinigte Verbrauch pro m² und Jahr

Zusammenfassung:

Im Reportjahr 2024 ist der Wert für Wärmeenergie-Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr um 1,2% gestiegen.


Der Kennwert beträgt 37,7 kWh/m² im Jahr 2024 und liegt damit 58% unter dem Durchschnitts-Kennwert vergleichbarer Objekte.

Die Entwicklung der Verbrauchsanteile von Strom/Wärme

Die Kostenentwicklung der Ressourcen


Verbrauchsanteile

Kirche



Kosten/Einheit

Kirche



Verbrauchsanteile

kWh	2021	2022	2023	2024
Strom-Verbrauch	303	1.617	2.092	2.090
Wärmeenergie-Verbrauch	14.861	9.962	8.215	8.312
Summe	15.164	11.579	10.307	10.402

Kosten/Einheit

Euro/kWh	2021	2022	2023	2024
Heizöl	0	0	0	0
Ökostrom	0,608	0,68	0,37	0,355
Ökostrom/Heizung	0,285	0,455	0,31	0,252

Seite 12

Kennzahlen-Report für das Gebäude Kirche Rezelsdorf (5020252-KK-01) in 2024

Gebäudedaten


Kirche Rezelsdorf (Nutzungsart: Kirche)

Nutzfläche: 220 m²

Baujahr: 1484

Anmerkungen:

Flächenbezogener Stromverbrauch



Der Stromverbrauch pro m² und Jahr


Zusammenfassung:

Im Reportjahr 2024 ist der Wert für Strom-Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr um 107,6% gestiegen.

Der Kennwert beträgt 2,9 kWh/m² im Jahr 2024 und liegt damit 59% unter dem Durchschnitts-Kennwert vergleichbarer Objekte.

Flächenbezogener Wärmeverbrauch

(witterungsbereinigt)



Der witterungsbereinigte Verbrauch pro m² und Jahr

Zusammenfassung:

Im Reportjahr 2024 ist der Wert für Wärmeenergie-Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr um 13% gesunken.

Der Kennwert beträgt 11,6 kWh/m² im Jahr 2024 und liegt damit 87% unter dem Durchschnitts-Kennwert vergleichbarer Objekte.


Bitte den Grund für diese hohe Abweichung überprüfen!

Die Entwicklung der Verbrauchsanteile von Strom/Wärme

Die Kostenentwicklung der Ressourcen


Verbrauchsanteile

Kirche Rezelsdorf



Kosten/Einheit

Kirche Rezelsdorf



Verbrauchsanteile

kWh	2021	2022	2023	2024
Strom-Verbrauch	530	530	302	627
Wärmeenergie-Verbrauch	3.752	4.274	2.517	2.189
Summe	4.282	4.804	2.819	2.816

Kosten/Einheit

Euro/kWh	2021	2022	2023	2024
Heizöl	0	0	0	0
Ökostrom	0	0,816	0,418	0,512
Ökostrom/Heizung	0,264	0,671	0,353	0,252
Strom Eigenverbrauch aus PV	0	0	0	0

Seite 14

Kennzahlen-Report für das Gebäude
Pfarrhaus (5020251-PA-01)
in 2024

Gebäudedaten

Pfarrhaus (Nutzungsart: Wohnhaus)

Nutzfläche: 268 m²

Baujahr: 1975

Anmerkungen: Vermietet

Flächenbezogener Stromverbrauch


Der Stromverbrauch pro m² und Jahr

Keine Daten verfügbar!

Flächenbezogener Wärmeverbrauch

(witterungsbereinigt)

Der witterungsbereinigte Verbrauch pro m² und Jahr



Zusammenfassung:



Im Reportjahr 2024 ist der Wert für Wärmeenergie-Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr um 58,4% gestiegen.

Der Kennwert beträgt 138,7 kWh/m² im Jahr 2024 und liegt damit 7% über dem Durchschnitts-Kennwert vergleichbarer Objekte.

Verbrauchsanteile

Pfarrhaus

Su. 2021: 22.358 kWh Su. 2022: 30.965 kWh Su. 2023: 20.046 kWh Su. 2024: 31.760 kWh




Die Kostenentwicklung der Ressourcen

Kosten/Einheit

Pfarrhaus

Euro/kWh



Verbrauchsanteile

kWh	2021	2022	2023	2024
Strom-Verbrauch	0	0	0	0
Wärmeenergie-Verbrauch	22.358	30.965	20.046	31.760
Summe	22.358	30.965	20.046	31.760

Kosten/Einheit

Euro/kWh	2021	2022	2023	2024
Heizöl	0,053	0,103	0,15	0,112
Ökostrom	0	0	0	0
Ökostrom/Heizung	0	0	0	0
Strom Eigenverbrauch aus PV	0	0	0	0

Informationen

1. Der Report bzw. Bericht basiert auf den Eingaben in den Modulen „Strukturdaten“ und „Umweltmanagement“ bzw. „Energiemonitoring“ sowie den zentral bereitgestellten Daten im Modul „Wissensbasis“ des Grünen Datenkontos. Die enthaltenen Diagramme können Sie auch in den Einzelauswertungen des Grünen Datenkontos abrufen.
2. Die Umrechnung der Energieträger in kWh bzw. in CO₂eq-Werte erfolgt anhand deutschlandweiter Durchschnittswerte. Details finden Sie unter www.elkb.gruenes-datenkonto.de/resources.
3. Der flächenbezogene Wärmeverbrauch wird mit den Klimafaktoren bereinigt, die der Deutsche Wetterdienst für die Energie-Einsparverordnung (EnEV) nach Postleitzahl-Bereichen gegliedert bereitstellt (www.dwd.de/klimafaktoren).
4. Der Vergleich der flächenbezogenen Strom- und Wärmeverbrauchswerte erfolgt mit den Durchschnitts-Kennwerten, die von Energie&Kirche für die verschiedenen Nutzungsarten kirchlicher Gebäude ermittelt wurden. Details finden Sie unter www.elkb.gruenes-datenkonto.de/averages. Dort finden Sie auch die langjährige Entwicklung der Durchschnittskosten.
5. Mehr Informationen zum kirchlichen Kompensationsfonds „Klima-Kollekte“ finden Sie unter www.klima-kollekte.de.

Verwendete Klimafaktoren und Gebäudekennwerte

Klimafaktoren

PLZ	2021	2022	2023	2024
91085	0,98	1,13	1,17	1,17

Gebäudekennwerte [kWh/m²a]

Mittelwert	Kirche	GmdHs	KiTa	Verw.	GmdZ	Whnhs	Gästehs	Schule
Strom-Verbrauch	7	9	16	34	9	9	44	14
Wärmeenergie-Verbrauch	90	105	140	120	105	130	185	145

Kontakt

Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern

Thomas Plauk (Bereich Nord) 0931 7059006 [✉ gruenes-datenkonto.nord\(at\)elkb.de](mailto:gruenes-datenkonto.nord(at)elkb.de)

Robert Gill (Bereich Süd) 089 14343121 [✉ gruenes-datenkonto.sued\(at\)elkb.de](mailto:gruenes-datenkonto.sued(at)elkb.de) <https://umwelt-evangelisch.de>

Impressum

Konzeption und Programmierung: Hanno Sparbier-Conradus, Köln

Fachtechnische Beratung: Christian Dahm, Energie & Kirche, Wuppertal

Titelseitenmotiv: Ev. Medienhaus GmbH, Stuttgart

Titelbild: Andrey Kuzmin/Fotolia.com

